rioflex 2000

FICHE PRODUIT

■ niroflex 2000 gant

Code couleur / taille		Poids	Référence article	Référence article version détectable
	brun: 5 bis 5,5 / XXS	0,16 kg	GS 201 000 0000	GS 181 000 0000
	vert: 6 bis 6,5 / XS	0,17 kg	GS 201 100 0000	GS 181 100 0000
	blanc: 7 bis 7,5 / S	0,19 kg	GS 201 110 0000	GS 181 110 0000
	rouge: 8 bis 8,5 / M	0,20 kg	GS 201 120 0000	GS 181 120 0000
	bleu: 9 bis 9,5 / L	0,22 kg	GS 201 130 0000	GS 181 130 0000
	orange: 10 / XL	0,24 kg	GS 201 140 0000	GS 181 140 0000
	olive: 11 / XXL	0,3 kg		GS 181 150 0000



Matériel: Inox Diamètre: 4,2 mm Épaisseur du fil: 0,55 mm

■ niroflex 2000 avec manchette 80 mm

Code couleur / taille		/ taille	Poids	Référence article	Référence article version détectable
	brun:	5 bis 5,5 / XXS	0,24 kg	GS 211 000 7000	GS 181 000 7000
	vert:	6 bis 6,5 / XS	0,25 kg	GS 211 100 7000	GS 181 100 7000
	blanc:	7 bis 7,5 / S	0,28 kg	GS 211 110 7000	GS 181 110 7000
	rouge:	8 bis 8,5 / M	0,29 kg	GS 211 120 7000	GS 181 120 7000
	bleu:	9 bis 9,5 / L	0,31 kg	GS 211 130 7000	GS 181 130 7000
	orange:	: 10 / XL	0,34 kg	GS 211 140 7000	GS 181 140 7000
	olive:	11 / XXL	0,38 kg		GS 181 150 7000



Matériel: Inox Diamètre: 4,2 mm Épaisseur du fil: 0,55 mm

■ iroflex 2000 avec manchette 150 mm

Cod	Code couleur / taille		Poids	Référence article	Référence article version détectable
	brun:	5 bis 5,5 / XXS	0,29 kg	GS 211 001 5000	GS 181 001 5000
	vert:	6 bis 6,5 / XS	0,31 kg	GS 211 101 5000	GS 181 101 5000
	blanc:	7 bis 7,5 / S	0,33 kg	GS 211 111 5000	GS 181 111 5000
	rouge:	8 bis 8,5 / M	0,35 kg	GS 211 121 5000	GS 181 121 5000
	bleu:	9 bis 9,5 / L	0,38 kg	GS 211 131 5000	GS 181 131 5000
	orange	: 10 / XL	0,40 kg	GS 211 141 5000	GS 181 141 5000
	olive:	11 / XXL	0,5 kg		GS 181 151 5000
Matériel: Inox Diamètre: 4,2 mm Épaisseur du fil: 0,55 mm					



LCR Ambidext



niroflex 2000 disponible en versión detectable.



EN 1082-1 13999-1



 ϵ



FICHE PRODUIT

■ niroflex 2000 avec manchette 190 mm

Code couleur / taille		/ taille	Poids	Référence article	Référence article version détectable
	brun:	5 bis 5,5 / XXS	0,34 kg	GS 211 001 9000	GS 181 001 9000
	vert:	6 bis 6,5 / XS	0,35 kg	GS 211 101 9000	GS 181 101 9000
	blanc:	7 bis 7,5 / S	0,38 kg	GS 211 111 9000	GS 181 111 9000
	rouge:	8 bis 8,5 / M	0,40 kg	GS 211 121 9000	GS 181 121 9000
	bleu:	9 bis 9,5 / L	0,43 kg	GS 211 131 9000	GS 181 131 9000
	orange	: 10 / XL	0,45 kg	GS 211 141 9000	GS 181 141 9000
	olive:	11 / XXL	0,49 kg		GS 181 151 9000

Matériel: Inox Diamètre: 4,2 mm Épaisseur du fil: 0,55 mm

■ niroflex 2000 avec manchette 220 mm

Code couleur / taille		Poids	Référence article	Référence article version détectable
	brun: 5 bis 5,5 / XXS	0,34 kg	GS 211 002 2000	GS 181 002 2000
	vert: 6 bis 6,5 / XS	0,35 kg	GS 211 102 2000	GS 181 102 2000
	blanc: 7 bis 7,5 / S	0,38 kg	GS 211 112 2000	GS 181 112 2000
	rouge: 8 bis 8,5 / M	0,43 kg	GS 211 122 2000	GS 181 122 2000
	bleu: 9 bis 9,5 / L	0,47 kg	GS 211 132 2000	GS 181 132 2000
	orange: 10 / XL	0,49 kg	GS 211 142 2000	GS 181 142 2000
	olive: 11 / XXL	0,54 kg		GS 181 152 2000

Matériel: Inox Diamètre: 4,2 mm Épaisseur du fil: 0,55 mm

■ niroflex 2000 bras entier

Code couleur / taille		Poids	Référence article	Référence article version détectable
	brun: 5 bis 5,5 / XXS	0,86 kg	GS 041 000 0001	GS 051 000 0000
	vert: 6 bis 6,5 / XS	0,89 kg	GS 041 100 0001	GS 051 100 0000
	blanc: 7 bis 7,5 / S	0,98 kg	GS 041 110 0001	GS 051 110 0000
	rouge: 8 bis 8,5 / M	1,07 kg	GS 041 120 0001	GS 051 120 0000
	bleu: 9 bis 9,5 / L	1,11 kg	GS 041 130 0001	GS 051 130 0000
	orange: 10 / XL	1,2 kg	GS 041 140 0001	GS 051 140 0000
	olive: 11 / XXL	1,28 kg		GS 051 150 0000

atériel: Inox Diamètre: 4,2 mm Épaisseur du fil: 0,55 mm





iroflex 2000 isponible en versión etectable.







